




Estación de acoplamiento universal

SEVEN


UCDDDS





Características

- Conecte su ordenador de mesa o portátil a monitores adicionales y a sus accesorios favoritos a través de un único cable Thunderbolt compatible con USB-C y USB-A (cables incluidos).
- Interfaz gráfica: 2 entradas HDMI y 2 entradas DisplayPort. La base de conexión admite hasta 2 monitores. 2 monitores conectados: admite resoluciones de hasta 4096 x 2160. 1 monitor conectado: admite resoluciones de hasta 5120 x 2880 (el ordenador y el monitor).
- 4 puertos USB-A 3.0 para conectar todos los accesorios y hardware. Los puertos USB-A son USB 3.0 y compatibles con dispositivos 2.0 para proporcionar una transmisión de datos de alta velocidad de hasta 5 Gbps. Los puertos USB también permiten una carga de 10W.
- Opción de suministro de energía compatible con Thunderbolt para USB-C, hasta 65W de salida para cargar su portátil.
- Acceso a la red y a Internet con puerto Gigabit Ethernet, compatible con velocidades de 10/100/1000 Mbps
- Conectores de entrada/salida de audio de 3,5 mm para conectividad de auriculares y micrófono
- Interruptor de encendido/apagado de ahorro de energía que permite restablecer rápida y fácilmente la estación de acoplamiento.

UDDS



2x USB 3.0 Devices



Gigabit Ethernet


DVI

HDMI

USB

Características

- Nunca se quedarán sin puertos USB
- 4 puertos USB 2.0 - Velocidad de transferencia de 480 Mbps
- 2 puertos USB 3.0 - 5 Gbps de velocidad de transferencia, uno de ellos es una entrega de energía USB 2.1 dedicada para cargar cualquier dispositivo.
- Pies desmontables para colocación vertical u horizontal
- 2.1 Conector de audio - conecte sus auriculares de 3,5 mm
- Puerto Gigabit - conectar el PC a la conexión Ethernet




Muestra Conexiones

- Interfaz gráfica:
 - » UCDDS: 2x HDMI and 2x DisplayPort
 - » UDDS: 1x HDMI and 1x DVI
- Las estaciones de acoplamiento admiten conexiones de monitor único o doble
- 2 monitores conectados: Soporta hasta 4096 x 2160
- 1 monitor conectado: Soporta hasta 5120x2880, el PC y el monitor deben ser capaces de soportar una resolución de 5K.





UDDS



UCDDS

Plug and Play

- Conecte cualquier pantalla o Ethernet a través de una conexión USB
- Funciona con cualquier sistema operativo: Windows, Mac y Linux
- Displaylink puede mantenerse al día con las últimas versiones a través de las actualizaciones del sistema operativo.
- Simplemente conecte el cable USB a su PC
- Sistema operativo soportado:
 - » Windows 7/8/8.1/10
 - » Mac OS X 10.8/10.9/10.11/10.12/10.13.3,
 - » Linux Ubuntu 14.04, 16.04, 17.10
 - » Android 6 y superior.



Tarjeta de línea UCDDS



	USB-C universal con base de conexión con potencia de salida dual
MODELO	UCDDS-1E
SKU	J154147
EL PAQUETE INCLUYE	Soporte para 1x, 1x Cable USB 3.0 a USB C, 1x Cable USB C a USB C, 1x fuente de alimentación, guía de instalación rápida 1x
CONECTOR 1	HDMI
CONECTOR 2	DisplayPort
CONECTIVIDAD	USB
CONECTORES	HDMI, DisplayPort, USB, RJ45, USB C, 3.5mm Audio, 3.5mm Audio Output
AUDIO CHANNEL	2.1
SUPPORT COLORS	32/16 Bit
PUERTO DE ENTRADA	USB-C
GARANTÍA	2 años
SUPPORTED RESOLUTION	Up to 5120 x 2880
POWER DELIVERY	Up to 65W
INPUT PORT	USB-C
WARRANTY	2 years

Tarjeta de línea UDDS



	Universal USB 3.0 Docking Station
MODELO	UDDS-1E
SKU	J153324
EL PAQUETE INCLUYE	Soporte para 1x, 1x Cable USB 3.0, 1x fuente de alimentación, guía de instalación rápida 1x, 1x DVI - Adaptador VGA
CONECTOR 1	HDMI
CONECTOR 2	DVI
CONECTIVIDAD	USB
CONECTORES	VGA, DVI, HDMI, USB, RJ45, 3.5mm Audio, 3.5mm Audio Output
AUDIO CHANNEL	2.1
SUPPORT COLORS	31/16 Bit
PUERTO DE ENTRADA	USB
GARANTÍA	2 años
SUPPORTED RESOLUTION	Up to 2048 x 1152
INPUT PORT	USB
WARRANTY	2 years