Halterungen

Beim Design der V7 Halterungen liegt der Fokus auf Funktionalität, Flexibilität und mühelosem Einbau. Sie sind aus hochwertigen, strapazierfähigen Materialien gefertigt, die optisch auf die angeschlossenen Bildschirme abgestimmt sind. Der Bildschirmschutz und der sichere Einsatz der Halterungen wurden in einer Reihe von strengen Abnutzungs-, Belastungs- und Leistungstests sichergestellt. Die Geräte wurden in ISO-zertifizierten Einrichtungen mit strengen Verfahrensrichtlinien bezüglich Handhabung und Kontrolle hergestellt

V7 SEVEN

Monitorhalterung mit Touch-Anpassung

- Ein Monitorhalterungsarm für Bildschirme mit bis zu 81,28 cm (32")
- Monitoranpassung durch einfache Berührung, keine Werkzeuge erforderlich
- Frei einstellbare Bildschirmneigung und schwenkbares 360°-Design mit höhenverstellbarem Ständer und Arm für vielseitige Betrachtungswinkel und bessere Ergonomie
- Kabelführungssystem für sauber geordnete Kabel
- VESA-Platte für Schnellentriegelung und einfache Montage





	US	EU
VPN	DM1TA-1N	DM1TA-1E
SKU	2GW317	J154066

Dual-Monitorhalterung mit Touch-Anpassung

- Zwei Monitorhalterungsarme für Bildschirme mit bis zu 81,28 cm (32")
- Monitoranpassung durch einfache Berührung, keine Werkzeuge erforderlich
- Frei einstellbare Bildschirmneigung und schwenkbares 360°-Design mit höhenverstellbarem Ständer und Armen für vielseitige Betrachtungswinkel und bessere Ergonomie
- Kabelführungssystem für sauber geordnete Kabel
- VESA-Platte für Schnellentriegelung und einfache Montage





Horizontale oder vertikale Anbringungsmöglichkeiten

	US	EU
VPN	DM1DTA-1N	DM1DTA-1E
SKU	2GW316	J154063

Dual-Monitorhalterung mit Touch-Anpassung

- Zwei Monitorhalterungsarme für Bildschirme mit bis zu 81,28 cm (32”), neben- oder aufeinander
- Monitoranpassung durch einfache Berührung, keine Werkzeuge erforderlich
- Frei einstellbare Bildschirmneigung und schwenkbares 360°-Design mit höhenverstellbarem Ständer und Armen für vielseitige Betrachtungswinkel und bessere Ergonomie
- Kabelführungssystem für sauber geordnete Kabel
- VESA-Platte für Schnellentriegelung und einfache Montage







Zur Verwendung von zwei Monitoren übereinander oder nebeneinander

	US	EU
VPN	DM1DTAS-1N	DM1DTAS-1E
SKU	2GW318	J154062

Dual-Desktop-Monitorständer

- Zwei Monitorhalterungsarme für Bildschirme mit bis zu 81,28 cm (32")
- Freistehendes Design für nahezu jede Tischfläche
- Mehrere wählbare Spannungsstufen für die gewünschte Stabilität
- 360°-Drehbeweglichkeit mit Höhenverstellbarkeit sowie Neigungs- und Schwenkfunktion
- VESA-Platte für Schnellentriegelung und einfache Montage



Weiter Bewegungsspielraum

	US	EU
VPN	DS2FSD-2N	DS2FSD-2E
SKU	2GW319	J154064

Tischständer mit Dreifach-Schwenkfunktion

- Solide Stahlplatte sorgt für Sicherheit und Stabilität – jeder Arm bis 8 kg belastbar
- 360° Dreh-, 180° Schwenk- und ±45° Neigungswinkel für eine optimale Positionierung
- Einfache Höheneinstellung für optimale ergonomische Positionierung
- Kabelclips schützen und ordnen die Kabel
- Produktiver arbeiten – kein Umschalten mehr zwischen Monitoren für unterschiedliche Anwendungen



Bewegliche Arme für mehr Flexibilität

	US	EU
VPN	DS1FST-1N	DS1FST-1E
SKU	8J4517	J153759

Höhenverstellbarer Ständer

- Bringen Sie Ihren Monitor auf Augenhöhe
- In die Ablagen an der Vorderseite passen die meisten Tablets und Smartphones
- Seitliche Ablagen für Stifte, Büroklammern und andere kleine Utensilien
- Schnelle und einfache Höheneinstellung über die Säulenfüße
- Rutschfeste Schaumgummifüße schützen die Arbeitsfläche vor Kratzern und Beschädigung
- Kabelführung sorgt für einen ordentlichen Arbeitsplatz

	US	EU
VPN	DT1HARS-1N	DT1HARS-1E
SKU	8J4516	J153763

Professional Monitorhalterung mit Touch-Anpassung

- Ein Monitorhalterungsarm für Bildschirme mit bis zu 81,28 cm (32")
- Installation über der Tischplatte; schraubenlose Armmontage sowie VESA-Platte mit einfacher Schnellentriegelung
- Frei einstellbare Bildschirmneigung und schwenkbares 360°-Design mit höhenverstellbarem Ständer und Armen für flexible Betrachtungswinkel und bessere Ergonomie
- Kabelführungssystem für sauber geordnete Kabel
- Optionale Klemmen- und Dichtungshalterung im Lieferumfang enthalten



schnell und einfach zu installieren
kein Krabbeln mehr unter dem Schreibtisch

	US	EU
VPN	DMPRO2TA-3N	DMPRO2TA-3E
SKU	8606LA	J154484

Professional Dual-Monitorhalterung mit Touch-Anpassung

- Zwei Monitorhalterungsarme für Bildschirme mit bis zu 81,28 cm (32")
- Installation über der Tischplatte; schraubenlose Armmontage sowie VESA-Platte mit einfacher Schnellentriegelung
- Frei einstellbare Bildschirmneigung und schwenkbares 360°-Design mit höhenverstellbarem Ständer und Arm für flexible Betrachtungswinkel und bessere Ergonomie
- Kabelführungssystem für sauber geordnete Kabel
- Optionale Klemmen- und Dichtungshalterung im Lieferumfang enthalten



schnell und einfach zu installieren
kein Krabbeln mehr unter dem Schreibtisch

	US	EU
VPN	DMPRO2DTA-3N	DMPRO2DTA-3E
SKU	8605LA	J154485

Thin Client Mini-Computerhalterung

- Ermöglicht die Integration eines Thin Client oder kleinen Computers in eine Bildschirmhalterung für einen platzsparenden und effizienten Arbeitsplatz
- Tiefenverstellbar; im Lieferumfang enthaltene Befestigungen eignen sich zum Fixieren für eine Vielzahl von Thin Clients, Mini-Computern, Media-Playern und weiteren Geräten
- VESA-Halterung mit 50x50-, 75x75- und 100x100-mm-Bohrungen zur Montage hinter dem Bildschirm
- Befestigungsklammer ermöglicht sichere Befestigung am Standfuß oder anderen Rundrohren
- Montage an Tischen oder an der Wand möglich

Vielseitige Montagemöglichkeiten

	US	EU
VPN	TCM1-3N	TCM1-3E
SKU	8608LA	J154486

Dual-Halterung mit Gasfederung

- Nutzen Sie zwei Monitore neben- oder übereinander (bis zu 24-Zoll)
- Für perfekte Positionierung sorgen gasgefederte Arme mit einstellbarer Spannung
- VESA-Platte mit 360° Drehung und -90°~+90° Neigung – einfacher Wechsel zwischen Hoch- und Querformat
- Schnelle Höheneinstellung ohne Werkzeug
- Kabelführung unter dem Arm sorgt für einen ordentlichen Arbeitsplatz





Stapel- oder Seitenansichtsoptionen

	US	EU
VPN	DM1SGSD-1N	DM1SGSD-1E
SKU	8J4518	J153757

Monitorständer mit zwei gasgefederten Armen und Sitzen-/Stehen-Funktion

- Einfache Monitorbefestigung mit abmontierbarer VESA-Montageplatte
- Schwenkbar, neigbar und drehbar für einen optimalen Blickwinkel
- Gasgefederte Arme für einfaches, schnelles Wechseln zwischen dem Arbeiten im Sitzen und Stehen
- Feinjustierung für präzise Ausrichtung der Tastaturablage
- Kabelführung im Arm sorgt für einen ordentlichen Arbeitsplatz
- Klappbares Tastaturfach spart Platz, wenn es nicht gebraucht wird



Konfigurierbar für das Arbeiten im Sitzen oder Stehen

	US	EU
VPN	DW1SSGSD-1N	DW1SSGSD-1E
SKU	8J4513	J153762

Wandmontierbarer Monitorständer mit Gasfederung und Sitzen-/Stehen-Funktion

- Einfache Monitorbefestigung mit abmontierbarer VESA-Montageplatte
- Schwenkbar, neigbar und drehbar für einen optimalen Blickwinkel
- Gasgefederte Arme für einfaches, schnelles Wechseln zwischen dem Arbeiten im Sitzen und Stehen
- Feinjustierung für präzise Ausrichtung der Tastaturablage
- Kabelführung im Arm sorgt für einen ordentlichen Arbeitsplatz
- Inklusive praktischer Computerhalterung

Konfigurierbar für das Arbeiten im Sitzen oder Stehen

	US	EU
VPN	WWSS1GS-1N	WWSS1GS-1E
SKU	8J4514	J153758

Workstation-Tischständer mit Sitzen-/ Stehen-Funktion

- Große Monitorstandfläche und darunter liegende Ablage für Tastatur und Maus
- Belastbar bis 15 kg, sicherer Halt auf jeder Höhe
- Der gasgestützte Hebemechanismus ermöglicht den schnellen Wechsel zwischen sitzender und stehender Arbeitsposition
- Wird vollständig zusammengebaut geliefert und auf den Tisch gestellt – keine Montageschritte oder Spezialwerkzeug erforderlich
- Stabile, robuste Konstruktion



Konfigurierbar für das Arbeiten im Sitzen oder Stehen

	EU
VPN	DT1SSB-1E
SKU	J153761

Essential-Workstation-Tischständer mit Sitz-/Stehfunktion

- 22 verschiedene Höheneinstellungen für optimale Sichthöhe
- Umweltfreundliche Oberfläche mit stabiler Ausführung
- Vorgegebene Löcher für einfache Montage der Monitorhalterung
- Druckgriff für mühelose Anpassung der Höhe
- Integrierte Kerbe für die Halterung von Tablets und Smartphones







Konfigurierbar für das Arbeiten im Sitzen oder Stehen

	US	EU
VPN	DT2SSB-1N	DT2SSB-1E
SKU	2GW320	J154065

Flache Wandhalterung

- Halterung für Bildschirme oder Fernseher von 32 bis 65 Zoll und einem Gewicht bis 35 kg
- Flaches Profil mit verstellbarer Kippfunktion
- Integrierte Ausrichthilfe für eine exakte Nivellierung
- Eingebaute Sicherheitsarretierung für eine sichere Befestigung
- Universallochung ist kompatibel mit VESA 100 x 100 mm bis max. 600 x 400 mm



	US	EU
VPN	WM2T77-2N	WM2T77-2E
SKU	TX0685	J152495

XL-Wandhalterung mit flachem Profil und Kippfunktion für den Schwereinsatz

- Neigbare Universalhalterung für Fernseher bis 90 Zoll (228,6 cm) und 79,4 kg
- Schlankes Design für die Fernsehanbringung mit einem Wandabstand von nur 4,5 cm
- Integrierte Ausrichtehilfe für einen mühelosen Einbau
- Alle Montageelemente sind im Lieferumfang enthalten
- Verriegelbare vertikale Schienen
- Stahlkonstruktion für den Schwereinsatz
- 5 Jahre Garantie



	US	EU
VPN	WM3T175-1N	WM3T175-1E
SKU	1V4718	J153235

Flache Wandhalterung mit Schwenkarm

- Halterung für Bildschirme oder Fernseher von 10 bis 43 Zoll mit einem Gewicht bis 25 kg
- Schwenkarm lässt sich nach vorne herausziehen und zurück an die Wand schieben
- Seitlich schwenkbare Gelenkverbindung mit flachem Profil und Neigbereich von -5 bis +15 Grad
- In horizontaler Richtung schwenkbar bis auf 180 Grad
- Kabelführungssystem sorgt für eine perfekte Organisation der Kabel



Liegt flach an der Wand an

	US	EU
VPN	WCL2DA55-2N	WCL2DA55-2E
SKU	TX0686	J152502

Schwerlast-Wandhalterung mit Schwenkarm im flachen Design

- Halterung für Bildschirme oder Fernseher von 32 bis 65 Zoll mit einem Gewicht bis 45 kg
- Die zwei Schwerlasten-Auslegerarme lassen sich nach vorne herausziehen und zurück an die Wand schieben
- Seitlich schwenkbare Gelenkverbindung mit flachem Profil und Neigbereich von -45 bis +45 Grad
- Der H-förmige Traversenadapter lässt sich direkt an den Wandstutzen befestigen
- Kabelführungssystem sorgt für eine perfekte Organisation der Kabel



Liegt flach an der Wand an

	US	EU
VPN	WCL2DA99-2N	WCL2DA99-2E
SKU	TX0687	J152501

Wandmontierbarer Monitorständer mit Gasfederung

- Der Monitor lässt sich in größerem Abstand zur Wand positionieren sowie drehen und neigen
- Einfach und schnell verstellbare Gasdruckfederarme
- Halterung für Bildschirme oder Fernseher von 23 bis 42 Zoll mit einem Gewicht bis 30 kg
- Kabelführung unter dem Arm für einen aufgeräumten Arbeitsplatz
- Dekorative Abdeckung verbirgt Halterung und Montagematerial für einen aufgeräumten Look
- Montagematerial im Lieferumfang enthalten







	US	EU
VPN	WM1GSA-2N	WM1GSA-1E
SKU	8J4519	J153760

Höhenverstellbarer TV-Wagen mit Kippfunktion

- Bewegen Sie Bildschirme mit bis zu 177,8 cm (70")
- Höhenverstellbare Medien sowie Kamera-Ablage
- Werkzeuglose Neigungsverstellung für müheloses Positionieren und flexible Betrachtungswinkel
- Kabelführungssystem für sauber geordnete Kabel
- Schwerlastlaufrollen sorgen für reibungslose Mobilität



Integriertes Kabelmanagement

	US	EU
VPN	TVCART1-3N	TVCART1-3E
SKU	8607LA	J154483

Produktübersicht Halterungen

	Monitorhalterung mit Touch-Anpassung	Dual-Monitorhalterung mit Touch-Anpassung	Dual-Monitorhalterung mit Touch-Anpassung	Dual-Desktop-Monitorständer	Tischständer mit Dreifach-Schwenkfunktion	Höhenverstellbarer Ständer
						
MODELL	DM1TA-1E	DM1DTA-1E	DM1DTAS-1E	DS2FSD-2E	DS1FST-1E	DT1HARS-1E
EAN	662919099102	662919099096	662919099119	662919099126	662919094626	662919094619
SKU	J154066	J154063	J154062	J154064	J153759	J153763
SAP	4032835	4032834	4032836	4032837	3527306	3527307
MOUNT TYPE	Desk	Desk	Desk	Desk	Desk	Desk
PASSEND FÜR	17" to 32" Displays	17" to 32" Displays	17" to 32" Displays	13" to 32" Displays	10" to 27" Displays	—
VESA-HALTERUNGEN	75 x 75 mm, 100 x 100 mm	75 x 75 mm, 100 x 100 mm	75 x 75 mm, 100 x 100 mm	75 x 75 mm, 100 x 100 mm	75 x 75 mm, 100 x 100 mm	—
WEIGHT LIMIT	17.64 lbs (8 kg)	17.64 lbs (8 kg)	17.64 lbs (8 kg)	17.64 lbs (8 kg)	17.64 lbs (8 kg)	88.18 lbs (40 kg)
PAN	90° ~ -90°	90° ~ -90°	90° ~ -90°	90° ~ -90°	45° ~ -45°	—
NEIGUNGSWINKEL	35° ~ -35°	35° ~ -35°	35° ~ -35°	35° ~ -35°	45° ~ -45°	—
GARANTIE	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	1 Jahr
PRODUKT-DIM (L / B / H)	4.49 x 23.43 x 30.91 in (114 x 595 x 785 mm)	36.85 x 5.04 x 32.44 in (936 x 128 x 824 mm)	41.34 x 5.04 x 30.91 in (1050 x 128 x 785 mm)	35.94 x 11.02 x 18.31 in (913 x 280 x 465 mm)	57.01 x 12.44 x 18.35 in (1448 x 316 x 466 mm)	17.13 x 12.99 x 6.61 in (435 x 330 x 168 mm)
PRODUCT WEIGHT	6.79 lbs (3.08 kg)	12.13 lbs (5.5 kg)	11.77 lbs (5.34 kg)	9.7 lbs (4.4 kg)	15.21 lbs (6.9 kg)	2.29 lbs (1.04 kg)
PACKAGE DIM (L / B / H)	16.22 x 6.61 x 4.13 in (412 x 168 x 105 mm)	15.94 x 9.06 x 5.12 in (405 x 230 x 130 mm)	16.73 x 10.04 x 4.13 in (425 x 255 x 105 mm)	17.64 x 11.81 x 4.72 in (448 x 300 x 120 mm)	24.41 x 13.39 x 5.71 in (620 x 340 x 145 mm)	18.23 x 13.98 x 2.68 in (463 x 355 x 68 mm)
PACKAGE WEIGHT	9.17 lbs (4.16 kg)	13.45 lbs (6.1 kg)	13.14 lbs (5.96 kg)	10.58 lbs (4.8 kg)	17.42 lbs (7.9 kg)	3.13 lbs (1.42 kg)

Übersicht der professionellen Tischmontage-Produktlinie

	Professional Monitorhalterung mit Touch-Anpassung	Professional Dual-Monitorhalterung mit Touch-Anpassung	Thin Client Mini-Computerhalterung
V7 Model Number (EU)	DMPRO2TA-3E	DMPRO2DTA-3E	TCM1-3E
EAN / UPC	662919103656	662919103649	662919103670
IM EU SKU	J154484	J154485	J154486
Packungsart	4 Color	4 Color	4 Color
Packaging Dimensions	15.75 x 6.69 x 5.91 in (400 x 170 x 150 mm)	15.75 x 8.46 x 6.1 in (400 x 215 x 155 mm)	6.89 x 5.12 x 3.74 in (175 x 130 x 95 mm)
Packaging Weight	8.29 lbs (3.76 kg)	13.8 lbs (6.26 kg)	1.7 lbs (0.77 kg)
Garantie	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre
Packung enthält	Produkt, Hardware, Anleitung	Produkt, Hardware, Anleitung	Produkt, Hardware, Anleitung
Produkt-Dim (L / B / H)	4.53 x 23.9 x 27.68 in (115 x 607 x 703 mm)	41.97 x 5.08 x 27.44 in (1066 x 129 x 697 mm)	4.65 x 2.76 x 5.08 in (118 x 70 x 129 mm)
Product Weight	7.12 lbs (3.23 kg)	12.57 lbs (5.7 kg)	1.46 lbs (0.66 kg)
Display Size	17" to 32"	17" to 32"	–
VESA size	75x75, 100x100	75x75, 100x100	75x75, 100x100
Load capacity - per display	17.64 lbs (8kg)	17.64 lbs (8kg)	11.02 lbs (5 kg)
Pan	+90°~-90°	+90°~-90°	–

Produktübersicht Halterungen

	Monitorständer mit zwei gasgefederten Armen und Sitzen-/Stehen-Funktion	Wandmontierbarer Monitorständer mit Gasfederung und Sitzen-/Stehen-Funktion	Workstation-Tischständer mit Sitzen-/Stehen-Funktion	Essential-Workstation-Tischständer mit Sitz-/Stehfunktion
V7 Model Number (EU)	DW1SSGSD-1E	WWSS1GS-1E	DT1SSB-1E	DT2SSB-1E
EAN / UPC	662919094589	662919094596	662919094602	662919099133
IM EU SKU	J153762	J153758	J153761	J154065
SAP	3527305	3527368	3527308	4032838
Packaging Dimensions	36.81 x 7.48 x 22.64 in (935 x 190 x 575 mm)	36.61 x 6.89 x 22.05 in (930 x 175 x 560 mm)	38.82 x 7.68 x 28.35 in (986 x 195 x 720 mm)	34.65 x 6.69 x 20.47 in (880 x 170 x 520 mm)
Packaging Weight	36.6 lbs (16.6kg)	29.83 lbs (13.53kg)	32.41 lbs (14.7kg)	10.58 lbs (4.8kg)
Garantie	5 Year	5 Year	5 Year	5 Year
Product Dimensions	26.22 x 40.16 x 45.28 in (666 x 1020 x 1150 mm)	26.22 x 37.6 x 31.1 in (666 x 955 x 790 mm)	35.43 x 19.69 x 25.2 in (900 x 500 x 640 mm)	31.5 x 19.69 x 24.21 in (800 x 500 x 615 mm)
Product Weight	30.2 lbs (13.7kg)	24.43 lbs (11.08kg)	49.71 lbs (22.55kg)	30.42 lbs (13.8kg)
Display Size	13"-27"	13"-32"	—	—
VESA size	75x75, 100x100	75x75, 100x100	—	—
Load capacity - per display	13.23 lbs (6kg)	17.64 lbs (8kg)	33.07 lbs (15kg)	17.64 lbs (8kg)
Tilt angle	+15°~-15°	+15°~-15°	—	—
Swivel angle	+90°~-90°	+90°~-90°	—	—
Wall Distance	—	17.4-17.4 in (442-442mm)	—	—
Height adjustment	0-19.49 in (0-495mm)	0-19.88 in (0-505mm)	5.12-19.69 in (130-500mm)	4.17-19.69 in (106-500mm)

Produktübersicht Halterungen

	Low Profile Tilt Wall Mount	Heavy Duty XL Tilt Wall Mount	Low Profile Articulating Wall Mount	Heavy Duty Low Profile Articulating Wall Mount	Wall Mount Gas Spring	Höhenverstellbarer TV-Wagen mit Kippfunktion
V7 Model Number (EU)	WM2T77-2E	WM3T175-1E	WCL2DA55-2E	WCL2DA99-2E	WM1GSA-1E	TVCART1-3E
EAN / UPC	662919079449	662919094640	662919079463	662919079456	662919094640	662919103663
IM EU SKU	J152495	J153235	J152502	J152501	J153760	J154483
Packaging Dimensions	26.38 x 2.2 x 5.12 in (670 x 56 x 130 mm)	5.63 x 2.52 x 32.4 in (143 x 64 x 823 mm)	9.72 x 9.72 x 2.76 in (247 x 247 x 70 mm)	22.24 x 2.6 x 16.85 in (565 x 66 x 428 mm)	19.88 x 2.95 x 14.37 in (505 x 75 x 365 mm)	37.2 x 31.5 x 6.1 in (945 x 800 x 155 mm)
Packaging Weight	10.8 lbs (4.9kg)	67.02 lbs (30.4kg)	3.31 lbs (1.5kg)	18.74 lbs (8.5kg)	10.58 lbs (4.8kg)	47.62 lbs (21.6 kg)
Garantie	5 Year	5 Year	5 Year	5 Year	5 Year	5 Year
Packung enthält	Product, User's Guide, Hardware	Product, User's Guide, Hardware	Product, User's Guide, Hardware	Product, User's Guide, Hardware	Product, User's Guide, Hardware	Product, User's Guide, Hardware
Product Dimensions	25.39 x 12.87 x 8.9 in (645 x 327 x 226 mm)	25.39 x 2.05 x 16.93 in (645 x 52 x 430 mm)	8.94 x 12.99 x 8.94 in (227 x 330 x 227 mm)	23.62 x 15.75 x 19.13 in (600 x 400 x 486 mm)	22.17 x 12.87 x 8.9 in (563 x 327 x 226 mm)	33.07 x 30.91 x 71.38 in (840 x 785 x 1813 mm)
Product Weight	10.8 lbs (4.9kg)	4.63 lbs (2.1kg)	3.09 lbs (1.4kg)	17.86 lbs (8.1kg)	8.6 lbs (3.9kg)	40.57 lbs (18.4 kg)
Display Size	32-65"	32-90"	10"-43"	32"-65"	23"-43"	37"-70"
VESA-Halterungen	100x100, 100x200, 200x200, 200x300, 300x300, 300x400, 400x400, 400x600	100x100, 100x200, 200x200, 200x300, 300x300, 300x400, 400x400, 400x600, 500x700	75x75, 100x100, 200x100, 200x200	100x100, 100x200, 200x200, 200x300, 300x300, 300x400, 400x400, 400x600	75x75, 100x100, 200x100, 200x200	200 x 200 mm, 200 x 300 mm, 300 x 300 mm, 300 x 400 mm, 400 x 400 mm, 400 x 600 mm
Weight Limit (per display)	77.16 lbs (35kg)	66.14 lbs (30kg)	55.12 lbs (25kg)	99.21 lbs (45kg)	66.14 lbs (30kg)	110.23 lbs (50 kg)
Tilt angle	+5°~-15°	+5°~-15°	+5°~-15°	+5°~-15°	+5°~-15°	+10°~-10°
Swivel angle	—	—	+45°~-45°	+45°~-45°	+90°~-90°	—
Wall Distance	2.05-2.05 in (52-52mm)	2.05-2.05 in (52-52mm)	2.36-12.99 in (60-330mm)	2.36-19.13 in (60-486mm)	2.32-22.17 in (59-563mm)	—
Height adjustment	—	—	—	—	0-11.1 in (0-282mm)	51.18/54.33/57.48 in (1300/1380/1460 mm)